

Městský úřad Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 43691 Litvínov
odbor stavebního úřadu



MELTX007GEA8

Spis. zn.: SÚ/28772/2012/WEL/UR

Čj.: MELTD 38177/2012

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lukáš Weiss

Telefon: 476 767 868

Fax: 476 767 801

E-mail: lukas.weiss@mulitvinov.cz

Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Petr Kačala

Datum: 11.10.2012

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Litvínov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 08.08.2012 podali podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád),

**Helena Týřová, nar. 18.10.1953, bytem Podkrušnohorská 122, 435 42 Litvínov-Hamr a
Oldřich Týř, nar. 26.02.1953, bytem Podkrušnohorská 122, 435 42 Litvínov-Hamr,**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení **vydává**

I. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

**Vrtaná studna pro objekt st.p.č.29 na pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Rašov u Litvínova
Klíny, Rašov**

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 29, parc. č. 30/1 v katastrálním území Rašov u Litvínova.
Druh a účel umísťované stavby:

- Studna je navržena jako vrtaná trubní, bude ukončena zhlavím s šachtou z betonových skruží. Celková hloubka studny bude cca 30 m. Ze studny bude proveden výtlačný řad, se kterým bude v souběhu kabel elektro. Studna bude zásobovat pitnou a užitkovou vodou objekt č.p. 12 v k.ú. Rašov u Litvínova.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba se umísťuje na pozemcích st. p. 29, parc. č. 30/1 v katastrálním území Rašov u Litvínova

Určení prostorového řešení stavby

- Studna bude umístěna od nejbližších hranic pozemků 6,34 m a 26,89 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby

- Záměr stavby nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

II. Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona a dle § 15 odst. 9 vodního zákona, přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

Stavební úřad stanovuje podmínky pro umístění stavby podle § 92 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Veškeré případné změny v umístění stavby nebo rozsahu stavby musí být schváleny zdejším stavebním úřadem.
3. Projekt stavby bude splňovat technické požadavky na stavby stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
4. Projektová dokumentace stavby bude obsahovat opatření týkající se předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5. Projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu bude vyhotovena podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
6. Součástí návrhu stavebníka na vydání stavebního povolení bude písemné vyhodnocení podmínek tohoto rozhodnutí.
7. Bude respektován § 22 odst. 1,2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že navrhovatel je povinen umožnit a v případě jeho vzniku i uhradit provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbou dotčeném území. Z tohoto důvodu je navrhovatel povinen oznámit v předstihu zamýšlený stavební záměr (době přípravy stavby) na adresu Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, Žižkova 835 a dále provést oznámení o zahájení zemních prací s cca dvoutýdenním předstihem před zahájením zemních prací) pro včasné uzavření dohody „O podmínkách archeologického výzkumu“ mezi investorem stavby a ÚAPP v Mostě.
8. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Litvínov, odboru životního prostředí uvedené v závazném stanovisku čj. MELTD 28445/2012 OŽP/GAS/221.1.3 ze dne 08.08.2012 ve znění:
 - Při realizaci stavby musí investor dodržovat základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené v § 13 lesního zákona a stavba bude zajištěna tak, aby vlastník pozemků určených k plnění funkcí lesa nebyl nucen změnit způsob hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa.
 - Výkopek, stavebniny ani jiné materiály nebudou ukládány na okolní pozemky určené k plnění funkcí lesa mimo vytyčenou plochu stavby.
 - Záměr bude realizován s umístěním stavby podle přiložené situace z projektové dokumentace a realizací stavby nedojde k dotčení žádných pozemků určených k plnění funkcí lesa mimo pozemky určené pro stavbu.
 - Lesy České republiky, s.p. neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny událostmi uvedenými v § 22 odst. 1 lesního zákona.
 - Realizací stavby zůstanou zachovány stávající katastrované i nekatastrované cesty se sjezdy a nájezdy umožňujícími přístup a příjezd k porostům a pozemkům s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p., pro dopravní a lesní mechanizační prostředky o celkové hmotnosti do 45t a zatížením 8t na nápravu.
9. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Litvínov, odboru životního prostředí uvedené v závazném stanovisku čj. MELTD 26897/2012 ze dne 25.06.2012 ve znění:
 - Stavba studny je ve smyslu § 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona vodním dílem, a proto je k jejímu povolení nutné ve smyslu § 15 odst. 1 rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu.
10. Budou dodrženy podmínky společnosti Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Litvínov, uvedené ve vyjádření ze dne 06.06.2012 ve znění:
 - Stavba bude umístěna dle přiložené situace (projektant: SDP Litvínov, spol. s r.o., Chudeřinská 44, 436 01 Litvínov; vypracoval, proj. zakázky, zodp. projektant: Zdeněk Potluka, datum: 05/2012, číslo zakázky: 16/2012, stupeň PD DSP, měřítko: 1:500) a její realizací dojde k dotčení p.p.č. 30/1 k.ú. Rašov u Litvínova v následujícím rozsahu:

- Na předmětném pozemku bude realizována vrtaná studna (celková plocha zastavění studnou cca 1m²), ze které povede k objektu na st.p.č. 29 k.ú. Rašov u Litvínova v zemi výtlačné vodovodní potrubí a kabel NN - elektropřípojka (délka cca 8m).
- Realizací stavby zůstanou zachovány stávající katastrováné i nekatastrováné cesty se sjezdy a nájezdy umožňujícími přístup a příjezd k porostům na pozemcích s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. pro dopravní a lesní mechanizační prostředky o celkové hmotnosti do 48t a zatížením 8t na nápravu.
- Realizací stavby nedojde k dotčení žádného pozemku s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. vyjma p.p.č. 30/1 k.ú. Rašov u Litvínova v rozsahu dle bodu č.4).
- Investor si zajistí rozhodnutí či stanovisko orgánu státní správy lesa ve smyslu § 13 zákona č. 289/95 Sb. Jakož i souhlas se stavbou do 50 m od kraje lesa ve smyslu § 14 stejného zákona.
- Lesy ČR, s.p. neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny událostmi uvedenými v § 22 odst. 1 lesního zákona.

O podaných námítkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námítkám (podmínkám) účastníka řízení Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68, IČO: 42196451, v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540, zastoupené ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem, na základě podpisového řádu zastoupené Ing. Jaroslavem Vackem, lesním správcem na lesní správě Litvínov, uvedeným ve vyjádření ze dne 06.06.2012 ve znění:

- Stavba bude umístěna dle přiložené situace (projektant: SDP Litvínov, spol. s r.o., Chudeřinská 44, 436 01 Litvínov; vypracoval, proj. zakázky, zodp. projektant: Zdeněk Potluka, datum: 05/2012, číslo zakázky: 16/2012, stupeň PD DSP, měřítko: 1:500) a její realizací dojde k dotčení p.p.č. 30/1 k.ú. Rašov u Litvínova v následujícím rozsahu:
- Na předmětném pozemku bude realizována vrtaná studna (celková plocha zastavění studnou cca 1m²), ze které povede k objektu na st.p.č. 29 k.ú. Rašov u Litvínova v zemi výtlačné vodovodní potrubí a kabel NN - elektropřípojka (délka cca 8m).
- Realizací stavby zůstanou zachovány stávající katastrováné i nekatastrováné cesty se sjezdy a nájezdy umožňujícími přístup a příjezd k porostům na pozemcích s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. pro dopravní a lesní mechanizační prostředky o celkové hmotnosti do 48t a zatížením 8t na nápravu.
- Realizací stavby nedojde k dotčení žádného pozemku s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. vyjma p.p.č. 30/1 k.ú. Rašov u Litvínova v rozsahu dle bodu č.4).
- Investor si zajistí rozhodnutí či stanovisko orgánu státní správy lesa ve smyslu § 13 zákona č. 289/95 Sb. Jakož i souhlas se stavbou do 50 m od kraje lesa ve smyslu § 14 stejného zákona.
- Lesy ČR, s.p. neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny událostmi uvedenými v § 22 odst. 1 lesního zákona.

se vyhovuje.

- Při provádění výkopových a stavebních prací na 30/1 k.ú. Rašov u Litvínova je povoleno odkládat výkopek a skladovat materiál potřebný k realizaci stavby pouze v ploše staveniště (tj. max. 0,75m v ose výkopu) a to tak, aby nedošlo k zamezení průjezdnosti stávajících katastrováných i nekatastrováných komunikací. Jakýkoliv další zásah do předmětného pozemku je zakázán. Po ukončení stavebních prací požadujeme, aby byla na náklady investora stavby dotčená část předmětného pozemku uvedena do původního stavu (urovnána a zatravněna, ostatní povrchy a cesty obnoveny v původní kvalitě a trase).
- Odstraňování dřevin na pozemcích s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. je zakázáno.
- Před zahájením stavebních prací bude v terénu řádně vytyčena a vyznačena plocha staveniště. S touto hranicí a plochou bude seznámen místně příslušný revírník p. Borůvka (tel. 724 524 889).
- Zahájení a ukončení stavebních prací bude nahlášeno místně příslušnému revírníkovi, po dokončení stavby bude plocha staveniště uvedena do požadovaného stavu a předána revírníkovi p. Borůvkovi. O předání bude sepsán protokol a případné vzniklé škody budou odstraněny na náklady investora stavby.

- Pokud nedojde před vydáním kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu, podání oznámení o užívání stavby st. úřadu apod.) na tuto stavbu k majetkoprávnímu vypořádání předmětného pozemku, bude s investorem a na jeho podnět uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene, geometrický plán s vyznačením věcného břemene zajistí investor. Upozorňujeme Vás na skutečnost, že právo zřízení věcného břemene bude zřízeno úplatně. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene na dotčenou nemovitost bude stanovena dohodou na základě posudku znalce dle skutečného rozsahu omezení a to v minimální výši 10 000,- Kč, nebo dle znaleckého posudku (bude-li náhrada dle znaleckého posudku vyšší). Znalecký posudek zajistí na svoje náklady investor stavby.
- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona a stavba bude zajištěna tak, aby vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa nebyl nucen změnit způsob hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemku určeného k plnění funkcí lesa.

se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Dne 08.08.2012 podali Helena Týřová, nar. 18.10.1953, bytem Podkrušnohorská 122, 435 42 Litvínov-Hamr, Oldřich Týř, nar. 26.02.1953, bytem Podkrušnohorská 122, 435 42 Litvínov-Hamr, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem „Vrtaná studna pro objekt st.p.č.29 na pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Rašov u Litvínova“. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Stavební úřad oznámil dne 27.08.2012 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 4.10.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Účastníci územního řízení podle § 85 stavebního zákona:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

žadatelé

- Oldřich Týř, Podkrušnohorská č.p. 122, Hamr, 435 42 Litvínov 8
- Helena Týřová, Podkrušnohorská č.p. 122, Hamr, 435 42 Litvínov 8

zástupce žadatelů

- Marcela Šimonová, K Loučkám č.p. 1372, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Účastníci řízení podle § 27 odst 2 a 3 správního řádu

- Obec Klíny, IDDS: jdbbtntf

Vlastník pozemku, na kterém má být záměr uskutečněn

- Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

Vlastník sousedních pozemků

- Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

K předmětné stavbě byly doloženy tyto doklady:

- Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
- 3x projektová dokumentace včetně hydrogeologického posudku.
- Plná moc k zastupování.
- Kopie katastrální mapy.
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 08.08.2012, č.j.: 28445/2012 ST.
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, stanovisko k územnímu řízení ze dne 25.06.2012, č.j.: MELTD 26897/2012.
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., stanovisko pro územní a stavební řízení ze dne 21.06.2012, zn. O12610027951/TPCZ/We

- Městský úřad Litvínov, odbor regionálního rozvoje, oddělení Úřad územního plánování, vyjádření ze dne 12.07.2012.
- Lesy České republiky, Lesní správa Litvínov, vyjádření ke stavbě ze dne 06.06.2012, č.j.: LČR235/1463.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o umístění stavby z hledisek uvedených v § 79 odst. 1 a § 90 stavebního zákona a z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná závazná stanoviska a připomínky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Námitkám (podmínkám) účastníka řízení společnosti Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Litvínov, Máchova 1688, 436 06 Litvínov, uvedené ve vyjádření ze dne 06.06.2012 ve znění:

- Stavba bude umístěna dle přiložené situace (projektant: SDP Litvínov, spol. s r.o., Chudeřinská 44, 436 01 Litvínov; vypracoval, proj. zakázky, zodp. projektant: Zdeněk Potluka, datum: 05/2012, číslo zakázky: 16/2012, stupeň PD DSP, měřítko: 1:500) a její realizací dojde k dotčení p.p.č. 30/1 k.ú. Rašov u Litvínova v následujícím rozsahu:
- Na předmětném pozemku bude realizována vrtaná studna (celková plocha zastavění studnou cca 1m²), ze které povede k objektu na st.p.č. 29 k.ú. Rašov u Litvínova v zemi výtlačné vodovodní potrubí a kabel NN - elektropřípojka (délka cca 8m).
- Realizací stavby zůstanou zachovány stávající katastrováné i nekatastrováné cesty se sjezdy a nájezdy umožňujícími přístup a příjezd k porostům na pozemcích s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. pro dopravní a lesní mechanizační prostředky o celkové hmotnosti do 48t a zatížením 8t na nápravu.
- Realizací stavby nedojde k dotčení žádného pozemku s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. vyjma p.p.č. 30/1 k.ú. Rašov u Litvínova v rozsahu dle bodu č.4).
- Investor si zajistí rozhodnutí či stanovisko orgánu státní správy lesa ve smyslu § 13 zákona č. 289/95 Sb. Jakož i souhlas se stavbou do 50 m od kraje lesa ve smyslu § 14 stejného zákona.
- Lesy ČR, s.p. neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny událostmi uvedenými v § 22 odst. 1 lesního zákona.

Stavební úřad vyhověl podmínkou č. 10 tohoto rozhodnutí.

- Při provádění výkopových a stavebních prací na 30/1 k.ú. Rašov u Litvínova je povoleno odkládat výkopek a skladovat materiál potřebný k realizaci stavby pouze v ploše staveniště (tj. max. 0,75m v ose výkopu) a to tak, aby nedošlo k zamezení průjezdnosti stávajících katastrováných i nekatastrováných komunikací. Jakýkoliv další zásah do předmětného pozemku je zakázán. Po ukončení stavebních prací požadujeme, aby byla na náklady investora stavby dotčená část předmětného pozemku uvedena do původního stavu (urovnána a zatravněna, ostatní povrchy a cesty obnoveny v původní kvalitě a trase).
- Odstraňování dřevin na pozemcích s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. je zakázáno.
- Před zahájením stavebních prací bude v terénu řádně vytyčena a vyznačena plocha staveniště. S touto hranicí a plochou bude seznámen místně příslušný revírník p. Borůvka (tel. 724 524 889).
- Zahájení a ukončení stavebních prací bude nahlášeno místně příslušnému revírníkovi, po dokončení stavby bude plocha staveniště uvedena do požadovaného stavu a předána revírníkovi p. Borůvkovi. O předání bude sepsán protokol a případné vzniklé škody budou odstraněny na náklady investora stavby.
- Pokud nedojde před vydáním kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu, podání oznámení o užívání stavby st. úřadu apod.) na tuto stavbu k majetkoprávnímu vypořádání předmětného pozemku, bude s investorem a na jeho podnět uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene, geometrický plán s vyznačením věcného břemene zajistí investor.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že právo zřízení věcného břemene bude zřízeno úplatně. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene na dotčenou nemovitost bude stanovena dohodou na základě posudku znalce dle skutečného rozsahu omezení a to v minimální výši 10 000,- Kč, nebo dle znaleckého posudku (bude-li náhrada dle znaleckého posudku vyšší). Znalecký posudek zajistí na svoje náklady investor stavby.

- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona a stavba bude zajištěna tak, aby vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa nebyl nucen změnit způsob hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemku určeného k plnění funkcí lesa.

Stavební úřad této podmínce nevyhověl, jelikož se jedná o podmínku pro realizaci stavby, která bude zohledněna v dalším stupni projednávání stavby (stavební řízení).

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neměla připomínek

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Vzhledem k tomu, že záměr leží v území, kde je vydán územní plán, je toto rozhodnutí doručováno v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě do vlastních rukou. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Doručení je provedeno vyzvednutím písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. Jestliže písemnost uložená na poštovní službě není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenu posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručení posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti. Účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona se toto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. Doručení se provede vyvěšením rozhodnutí po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litvínov a obce Klíny. Poslední den vyvěšení je dnem doručení rozhodnutí. Uvedené úřady současně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

„otisk úředního razítka“

Bc. Petr Kačala
vedoucí stavebního úřadu

Příloha: celková situace stavby v měřítku 1:500

Toto rozhodnutí včetně přílohy je v souladu s ustanovením § 92 odst. 3) stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litvínov a na úřední desce Obecního úřadu Klíny. Zveřejní se též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne _____ Sejmuto dne _____

Razítko orgánu a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí. Po stanovené lhůtě zašlete zpět.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 04.10.2012.

Obdrží

žadatelé

- Oldřich Týř, Podkrušnohorská č.p. 122, Hamr, 435 42 Litvínov 8
- Helena Týřová, Podkrušnohorská č.p. 122, Hamr, 435 42 Litvínov 8

zástupce žadatelů

- Marcela Šimonová, K Loučkám č.p. 1372, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

příslušná obec

- Obec Klíny, IDDS: jdbbtntf

dotčené orgány

- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 91 Litvínov 1

Doručováno veřejnou vyhláškou:

Vlastník pozemku, na kterém má být záměr uskutečněn

- Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Vlastník sousedních pozemků

- Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn