



## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

### 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

**„VRTANÁ STUDNA PRO POSÍLENÍ ZDROJE VODY PRO OBEC KLÍNY“**

### 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Obec Klíny
Zástupce zadavatele:	Mgr. Zdenka Němečková, starostka obce
Sídlo:	Klíny, čp. 61, 436 01 autopošta Litvínov
IČ:	00265969
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:	Mgr. Zdenka Němečková, starostka obce
Telefon:	602 675 137
E-mail:	starostka@kliny.eu

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky malého rozsahu naleznete v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky – viz níže.

Lhůta pro podání nabídek: **02.12.2019 do 12.00 hodin**

V Klínech dne 06. 11. 2019

.....  
Mgr. Zdenka Němečková, starostka obce



## ŽÁDOST O ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

### „VRTANÁ STUDNA PRO POSÍLENÍ ZDROJE VODY PRO OBEC KLÍNY“

Zasíláme Vám poptávku na výše uvedenou akci a žádáme tímto o zpracování cenové nabídky.

	<b>Poptávající:</b>	<b>Nabízející:</b>
Jméno:	Mgr. Zdenka Němečková, starostka obce Klíny	
Adresa:	Klíny, čp. 61, 436 01 autopošta Litvínov	
Telefon:	602 675 137	
E-mail:	starosta@kliny.eu	
IČ:	00265969	

#### 1. PŘEDMĚT POPTÁVKY

Předmětem poptávky je:

##### 1. fáze

Realizace průzkumného vrtu se zajištěním přítomnosti odborníka - hydrogeologa, který v posudku vyhodnotí vydatnost vody ve vrtu, kvalitu vody (rozběr vody) a doporučí či nedoporučí realizaci akce „**VRTANÁ STUDNA PRO POSÍLENÍ ZDROJE VODY PRO OBEC KLÍNY**“. V případě, že hydrogeolog bude konstatovat, že jsou podmínky pro odběr vody v místě vrtu nevhodné, průzkumný vrt bude zahrabán a nebude se dále pokračovat ve druhé fázi.

##### 2. fáze

Realizace stavby vrtané studny pod vodárnou pro posílení zdroje vody do vodojemu po doporučení hydrogeologa (viz 1. fáze).

Voda z vrtané studny bude přiváděna do stávajícího vodojemu. Stavba se nachází v extravilánu obce Klíny v nezastavěném území, na pozemku 151/1 v kú. Klíny I, v lesním porostu. Stavba je jako doplňkové zařízení ke stávajícímu vodojemu ve vlastnictví obce Klíny. Místo bylo určeno na základě hydrogeologického průzkumu a místní prohlídky odborníka na vyhledávání zdrojů vody. Místo vrtu je navrženo na parcele 151/1 v kú. Klíny I, kterou vlastní Statutární město Most a s obcí Klíny je podepsána Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni/služebnosti. Pozemek 151/13 a stav. parcela 95 jsou ve vlastnictví obce Klíny. Porost stromů bude obcí vyřešen před započítím prací.

Celkový popis stavby dle Technické zprávy Projektové dokumentace Ing. Drvoty:

#### Vrtaná studna

Pro tyto účely je uvažován vrt hloubky 30 - 50 m (na základě vyhodnocení hydrogeologa) a podle výsledků čerpací zkoušky pak bude určeno využití s tím, že bude určeno max. množství čerpané vody v l/s, ale i definitivní hloubka vrtu. Vrt je navržený Ø 195 mm vystrojený potrubím PVC U vnější průměr 140 mm částečně perforovaným.

Průměr vrtání: 0,0 – 30,0 m: Ø195 mm

Vystrojení vrtu: Pažnice (zárubnice) PVC U – vnější průměr 125(140) mm Perforace zárubnice: 1,4 – 10,0 plná 10,0 – 28,0 perforovaná (perforace do 1 mm) 28,0 – 30,0 plná – kalník, dno zaslepeno

Obsyp: 0,0 – 10,0 – jílocementové těsnění 10,0 – 11,0 - pískový přechod 11,0 – 30,0 – tříděný štěrčík 2-4 mm

Ochranná pažnice: ocel Ø 220/4 mm 0,0 – 10,0 m

Manipulační šachta: +0,5 – 1,9 m – betonová skružován s dvoudílným prefabrikovaným poklopem Definitivní zhlaví bude provedeno v manipulační šachtě hluboké 1,9 m (od terénu), provedené jako vodotěsná a vodotěsně spojená se stvolem vrtu. Šachta bude vyvedena cca 0,5 m nad terén a bude zajištěna proti vnikání povrchové i podzemní vody. Překrytí šachty je pomocí dvojdílného prefabrikovaného betonového poklopu. Pode dnem manipulační šachty bude provedena hutněná jílová těsnicí deska tl. 300 mm. Z vnější strany studny bude zřízeno jílové těsnění tl. 300 mm, které bude prováděno po vrstvách 150 mm. Toto jílové těsnění bude provedeno tak, že bude navazovat na okolní neporušenou zeminu.

Na základě zjištěných hodnot budou upřesněny hodnoty navrženého čerpadla, ale i spínací a vypínací hladiny a další potřebné hodnoty pro zajištění odpovídajícího provozu studny. Napojení čerpadla bude provedeno z rozvodu elektro ve vodojemu. Voda z vrtu bude čerpána do vodojemu jako doplňkový přítok při nízkém přítoku z jímacích zářezů. Čerpadlo ve vrtu bude do vrtu spuštěno pomocí potrubí a jištěno pomocí nylonového lana, výtlačné potrubí bude provedeno jako navazující výtlač z HDPE potrubí s atestem na pitnou vodu. Při použití plastového potrubí je snadnější manipulace při kontrole čerpadla apod. Na výtlačku nad čerpadlem bude osazena pro zabránění zpětného proudění vody zpětná klapka, v prostoru manipulační šachty bude osazen uzávěr pro uzavření výtlačku v případě manipulace s čerpadlem nebo výtlačkem ve vrtu. Pro spoje potrubí výtlačku ve vrtu budou použity tvarovky se svěrnými spoji. Pro řízení chodu čerpadla budou do vrtu a vodojemu osazeny sondy pro zapínání a vypínání čerpadla.

## Výtlačk

Mezi vrtem a vodojemem bude v zemi položeno stejné potrubí, jaké bude ve vrtu, tedy HDPE PE 100 RC SDR 11 d 50. Délka potrubí ve vrtu cca 30 m, v zemi pak délky 28,2 m. Pro spoje potrubí výtlačku v zemi budou použity tvarovky se svěrnými spoji. Potrubí bude uloženo ve spádu ke studni v průměrné hloubce 1,50 m a to s ohledem na nadmořskou výšku a horské zimní podmínky, aby nedošlo k zamrznutí a tím poškození potrubí. Před objektem vodojemu bude potrubí výtlačku ze studny napojeno na přívodní potrubí ze sběrné jímky do vodojemu, aby nebylo nutné prorážet zdivo vodojemů. V místě napojení bude na stávajícím zřízena plastová šachta z PVC Ø 400 mm. Potrubí v zemi bude ukládáno do pískového lože tl. 100 mm a přesypáno o 200 mm nad vrchol. Zbývající část rýhy bude zasypána vytěženou zeminou bez kamenů větších než 100 mm, výkop bude hutněn po vrstvách 250 mm. Povrch terénu bude po dokončení zásypu upraven do původního stavu. Na potrubí bude provedena tlaková zkouška a potrubí bude před napojením na tlakovou nádobu propláchnuto. Horní část vrtu bude upravena tak, že zde budou osazeny betonové skruže se zakrytím betonovým poklopem, pro přístup do prostoru nad vrtem. Zde budou osazena stupadla pro vstup na dno skruží.

Před zahájením prací na šachtě bude provedeno jílové těsnění okolo vrtu a dále pak provedeno okolo betonové šachty. Na povrchu bude okolo šachty provedena zámková dlažba osazená na betonovou desku pro zabránění zatékání dešťových vod do vrtu. Dlažba, resp. betonová deska bude provedena ve spádu 2 % od šachty na terén, zámková dlažba bude na okraji zakončena betonovými

obrubníky kladenými do betonového lože. Úpravy okolo vrtu budou provedeny tak, že dlažba včetně šachty bude mít průměr 4,0 m.

Stávající způsob měření množství odebrané podzemní vody zůstane zachován (vodoměr na odtoku z vodojemu), stejně tak i zůstanou zachovány rozborů kvality vody pro zásobování v obci.

## 2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

Nabídku prosím zpracujte formou **návrhu smlouvy**, která bude obsahovat zejména:

- informace o subjektech ve SoD
- celkovou cenu za předmět plnění – stavební práce (uvedenou bez DPH) celkem za obě fáze díla
- dobu realizace díla – v rozmezí 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020
- záruku na dílo **24 měsíců**
- platební podmínky, splatnost faktur 30 dní
- místo plnění: katastr obce Klíny pod vodojemem obce na parcele č. 151/1 a 151/13 v kú. Klíny I
- návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat a podepisovat jménem nabízejícího

Předpoklad pro podepsání smlouvy o dílo je termín do 10. 12. 2019.

### Zpracování nabídky

- a) Uchazeč musí předložit 1 nabídku/návrh Smlouvy na celý rozsah plnění veřejné zakázky a přílohy dle bodu Závazná struktura nabídky.
- b) Nabídka bude zpracována v českém jazyce, dle závazné struktury uvedené níže, a bude podepsána oprávněnou osobou.
- c) Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.
- d) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- e) Všechny listy nabídky i příloh budou v zápatí řádně očíslovány nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem 1.
- f) Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče o celkovém počtu stran nabídky, potvrzené oprávněnou osobou.
- g) Jediným **hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena**, tj. celková konečná za komplexní plnění předmětu veřejné zakázky.

### Závazná struktura nabídky:

1 - Krycí list nabídky s informací o uchazeči (příloha č. 1 výzvy) - podepsaný oprávněnou osobou.

### 2- Kvalifikační dokumentace

- **čestné prohlášení** o splnění základních kvalifikačních předpokladů,
- **výpis z obchodního rejstříku**, je-li uchazeč zapsán, či jiné evidence, pokud je v ní zapsán, **ne starší 90 dnů**,
- **doklad k oprávnění podnikání** v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci nebo výpis z živnostenského rejstříku,
- seznam obdobných zakázek – stavební práce v oblasti vodních staveb prováděná dodavatelem za poslední 3 roky s uvedením jejich rozsahu v minimálním plnění 150 tis Kč, místa a doby plnění, podepsaný uchazečem,

- platný doklad o pojištění odpovědnosti za škodu min. výši 400 tis. Kč, toto uchazeč doloží platnou pojistnou smlouvou, včetně dokladu o platbě za aktuální období, případně prohlášením od pojistitele, či jiným obdobným způsobem. Za jiný obdobný způsob se nepovažuje pouhé čestné prohlášení uchazeče.

Pokud uchazeč nedoloží výše specifikované požadavky na kvalifikaci, je zadavatel oprávněn uchazeče vyloučit ze zadávacího řízení.

Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazeče, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.

Zájemci mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů použít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce nebo certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok.

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zájemce v prostých kopiích.

### 3 - Nabídková cena (příloha č. 3 výzvy)

Bude obsahovat oprávněnou osobou uchazeče vyplněný a podepsaný formulář-Nabídková cena (příloha č. 3 výzvy).

### 4 - Seznam subdodavatelů

Zadavatel připouští plnění části veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů. V tomto případě uchazeč uvede tyto subdodavatele do seznamu subdodavatelů, včetně jejich identifikace. Uchazeč odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by prováděl předmět plnění zakázky sám.

V případě, že uchazeč nebude plnit zakázku prostřednictvím subdodavatele, potom napíše prohlášení, že nebude plnit zakázku prostřednictvím subdodavatele.

### 5- Čestné prohlášení (příloha č.2 výzvy)

Bude doloženo čestné prohlášení (příloha č. 2 výzvy), podepsané oprávněnou osobou, kterým uchazeč prohlašuje, že není v prodlení s plněním povinností.

### 6 - Prohlášení o počtu stran

Bude obsahovat prohlášení uchazeče, podepsané oprávněnou osobou, o celkovém počtu listů nabídky.

Poptávající si vyhrazuje právo připomínkovat a požadovat doplnění návrhu smlouvy.

Náklady spojené se zpracováním nabídky nese nabízející.

## 3. MÍSTO A TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Nabídku je možno doručit zadavateli poštou nebo osobně. Nabídka bude podána v zalepené obálce, kde bude označen název zakázky „**VRTANÁ STUDNA PRO POSÍLENÍ ZDROJE VODY PRO OBEC KLÍNY**“ a označení „**NEOTVÍRAT VŘ**“. Termín odevzdání je do 2. 12. 2019 do 12 hodin.

Poštovní adresa pro doručení nabídky:

Obecní úřad Klíny  
Klíny čp. 61  
436 01 autopošta Litvínov

Úřední hodiny Obecního úřadu Klíny pro podání osobních nabídek:

Pondělí a středa od 13:30 – 16:30 hodin

Nabídku prosím zašlete poštou, popřípadě doručte osobně **nejpozději do 2. prosince do 12 hodin**. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky pracovníka OÚ Klíny-zadavatele či převzetí nabídky od České pošty s. p. či jiného doručovatele.

Na nabídky doručené po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.

Otevírání obálek proběhne ihned po termínu stanoveném pro podání nabídek, uchazeči nebudou přizváni.

Prohlídka místa plnění – místo pro realizaci vrtané studny u vodojemu a jeho okolí proběhne **dne 22. 11. 2019 v 10:00 hodin**. Sraz na Obecním úřadě obce Klíny. Technická dokumentace je k nahlédnutí u zadavatele.

**Případné potřebné informace** budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, vyřizující osoba je Hana Jungmannová, e-mail: sekretariat@kliny.eu. Dotazy musí být doručeny nejpozději do 22. 11. 2019 do 10:00 hodin. Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou a zveřejněny na webové adrese příslušné veřejné zakázky minimálně do termínu 2. 12. 2019 do 12 hodin.

Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese [www.kliny.eu](http://www.kliny.eu)

#### 4. PŘÍLOHY POPTÁVKY

Příloha č. 1: KRYCÍ LIST NABÍDKY

Příloha č. 2: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Příloha č. 3: NABÍDKOVÁ CENA

V Klínech dne 6. 11. 2019

.....  
Mgr. Zdenka Němečková, starostka obce



## KRYCÍ LIST NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu

### „VRTANÁ STUDNA PRO POSÍLENÍ ZDROJE VODY PRO OBEC KLÍNY“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Základní identifikační údaje	
<b>1.1. Zadavatel</b>	
Název:	Obec Klíny
Sídlo:	Klíny, čp. 61, PSČ 436 01 autopošta Litvínov
Zástupce zadavatele:	Mgr. Zdenka Němečková, starostka obce
IČ:	00265969
Tel.:	602 675 137
E-mail:	starosta@kliny.eu
<b>1.2. Dodavatel</b>	
Název:	
Sídlo/místo podnikání:	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	
IČ:	
Tel.:	
E-mail:	
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	
Tel.:	
E-mail:	

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“			
Celková cena služby	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21 %)	Cena celkem včetně DPH

### 3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat

**Podpis oprávněné osoby,  
datum:**

**Titul, jméno, příjmení:**

**Funkce:**





## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

### ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Název dodavatele:	
Sídlo:	
IČ:	

Výše uvedený účastník výběrového řízení s názvem:  
**„VRTANÁ STUDNA PRO POSÍLENÍ ZDROJE VODY PRO OBEC KLÍNY“**

tímto prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti a čestně prohlašuje, že

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V ..... dne .....

Osoba oprávněná za dodavatele jednat Titul, jméno a příjmení, funkce:	
Podpis:	



## NABÍDKOVÁ CENA

## 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

## „VRTANÁ STUDNA PRO POSÍLENÍ ZDROJE VODY PRO OBEC KLÍNY“

## 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Obec Klíny
Zástupce zadavatele:	Mgr. Zdenka Němečková, starostka obce Klíny
Sídlo:	Klíny, čp. 61, 436 01 autopošta Litvínov
IČ:	00265969
Telefon:	602 675 137
E-mail:	starosta@kliny.eu

## 3. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

..... (název uchazeče), uchazeč o výzvu k podání nabídky: „VRTANÁ STUDNA PRO POSÍLENÍ ZDROJE VODY PRO OBEC KLÍNY“ prohlašuje, že:

- nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za částku (v Kč):

<b>„VRTANÁ STUDNA PRO POSÍLENÍ ZDROJE VODY PRO OBEC KLÍNY“</b> (hodnotící kritérium):	
Cena bez DPH (pouze 1. fáze)	
DPH	
Cena včetně DPH / konečná cena (pouze 1. fáze)	
Cena bez DPH (Celková - obě fáze)	
DPH	
Cena včetně DPH / konečná cena (Celková - obě fáze)	

- pečlivě prostudoval podmínky pro realizaci stavby průzkumného vrtu a vrtané studny v katastru obce Klíny v lokalitě pod vodárnou, stav vodojemu pro napojení sítí, porozuměl plně zadání díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality dle platných norem, a tak byl naplněn účel veřejné zakázky.
- ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži.

Podpis: .....

.....  
( osoba nebo osoby řádně pověřené podepsat čestné prohlášení)

Datum: ..... Razítko: .....

V Klínech dne .....

.....  
Mgr. Zdenka Němečková, starostka obce