

## Report plnění hygienických opatření na zarážku 2020 v Chemparku Litvínov

**Report č.: 09**, údaje ze dne 20. 4. 2020, 00:00

**Datum vydání:** 21. 4. 2020

### 1. Počet pracovníků zahraničních dodavatelů

Dne 20. 4. 2020 přijelo celkem 75 zahraničních pracovníků ze Slovenska.

Dnes 21. 4. 2020 se očekává příjezd 130 zahraničních pracovníků z Polska a 3 z Německa.

Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Celkově již dorazilo 292 zahraničních pracovníků z předpokládaného počtu 540.

Tabulka č. 1 Počet pracovníků zahraničních dodavatelů

datum	čas překročení hranic	přechod	počet cizinců	národnost	společnost
20. 4. 2020	13:00-15:00	Makov (SR)	18	Slovensko	Sloving
20. 4. 2020	10:00	Břeclav-Kúty (D2)	20	Slovensko	Alpinet
20. 4. 2020	10:00	Břeclav-Kúty D2	4	Slovensko	První izolační alfa
20. 4. 2020	10:00	Břeclav-Kúty	2	Slovensko	ROEZ
20. 4. 2020	11:00-13:00	Břeclav D2	31	Slovensko	Sloving
21. 4. 2020	8:00	Petrovice (D8)	2	Německo (1 bude zůstat v ČR)	Alvian (Felbermayr)
21. 4. 2020	13:00	Náchod/Kudowa	130	Polsko	Izotechnik
21. 4. 2020	7:45	Cínovec	1	Německo	Dimer



## 2. Informace o ubytování

Zahraniční pracovníci jsou ubytováni v následujících ubytovacích zařízeních, viz tabulka č. 2. V tabulce jsou uvedena stávající a plánovaná ubytování včetně plánovaných počtů zahraničních pracovníků. Aktuální stav ubytování je uveden v tabulce č. 3.

Tabulka č. 2 Seznam ubytovacích zařízení - předpoklady v daných časech

Společnost	Počet zahraničních pracovníků	Ubytování	Most	Litvínov	Ost	Čekáme na info.	Termín příjezdu	Termín odjezdu
AIR PRODUCTS spol. s r.o.	4	Hotel Emeran, Klíny			3	1	26.4. - 1.5.	
AJAKS S.A.	40	Hotel Cascade, Most	40				10.4 - 13.4	
Alvian Most s.r.o. (vč Felbermayr)	14	Hotel Casanova, Duchcov (4) Hotel Lázeňský vrch, Litvínov (2) Apartmány Kopecký, Most (4)	4	2	4	4	14.4 - 21.4	
Arkema France	7					7	druhá polovina května	
Axen Solution	1	Hotel Loučky, Litvínov		1			18.4.	
Bentley Nevada SP z.o.o.	3					3		
<b>Bilfinger Euromont a.s.</b>	<b>80</b>		<b>7</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		
...Alpinet	20	Penzion Fibys, Litvínov		20			20.04.	
...Sloving	49	Bělehradská 540, Most Ubytovna Šumná, Litvínov	7	42			20.04.	
...Čekáme na informace	11					11		
<b>Bilfinger Industrial Services s.r.o.</b>	<b>98</b>		<b>13</b>	<b>20</b>	<b>42</b>	<b>24</b>		
...Axis	24	Ubytovna Šumná, Litvínov		20		4	13.4.	
...BIS Slovakia	41	Hotel Tiff, Obrnice Hotel Cascade	13		28		14.4.	
...První izolační ALFA s.r.o.	14	Ubytování Počerady, Volevčice			14		23.4.	
...Čekáme na informace	19					20		
BUCHEN Ekoservis s.r.o.	8	Hotel Cascade, Most	8				19.4.	
CB&I s.r.o. (McDermott s.r.o.)	29	Ubytovna Milan Vondráček, Bilina Hotel RING, Svinčice			4	25		
DIMER Engineering s.r.o.	8	Bydliště Německo			5	3	15.4.	
Exmont	25	Pension KORD, Most	25				14.4. - 19.4.	
Chempex-HTE, a.s.	5	Hotel Lázeňský vrch, Litvínov Penzion Stará škola, Klíny				5		
IZOTECHNIK SP. Z O.O.	162	Hotel Cascade, Most	162				14.4 - 21.4	
Kovoprojekta Brno a.s.	1					1		
MAN Energy Solutions SE	1	Hotel Cascade, Most	1				17.4.	
Orlen Serwis	4	Hotel Lázeňský vrch, Litvínov		4			14.4.	
PENTO spol. s r.o.	1	Hotel Cascade, Most	1				dle požadavku 1x v průběhu zářezky	
Quest Integrity NLD B.V	6	Hotel Cascade, Most	6				10.4.	13.4.2020
ROEZ	2	Penzion u kostela, Litvínov		2			20.04.	
ROKOS s.r.o.	8	Ubytovna BELA, Most	8				14.4.	
Siemens Energy s.r.o.	14	Hotel Cascade, Most	14				13.4. - 15.4	
Sultrade Praha s.r.o. (Extec)	1	Ubytovna Hubert, Litvínov		1			13.4.	
SUTOR Global s. r. o.	7	Hotel Loučky, Litvínov		7			15.4. - 16.4	
T.I.M.E. Service Catalyst Handling GmbH	29	Hotel Clochard, Chomutov			29		9.4 - 11.4	

Pozn. Datum odjezdů bude postupně aktualizován.



Tabulka č. 3 Obsazenost v ubytovacích zařízeních

Cascade Most ul. Radniční	<b>40</b> Polsko <b>32</b> Poláci <b>12</b> Francie	<b>1</b> Polsko <b>1</b> Německo	<b>13</b> Slovensko Přestěhováni z Hotelu TIF	<b>8</b> Polsko
Hotel Chlocharď, Chomutov, Blatenská 1099	<b>7</b> Rumunsko <b>22</b> Rumunsko			
Ubytovna Šumná, Sokolská 42, Litvínov	<b>17</b> Slovensko	<b>24</b> Slovensko <b>18</b> Slovensko		
Hotel TIF, Chánov 50, Obrnice	<b>28</b> Slovensko			
Hotel K Loučkám, Litvínov	<b>2</b> Polsko	<b>1</b> Polsko	<b>1</b> Francie	
Pension KORD, Fr. Halase 286, Most	<b>6</b> Slovensko		17 Ukrajina (Nepracují pro UNI)	<b>19</b> Slovensko
Ubytovna BELA, Velebudice	<b>8</b> Slovensko			
Penzion Fibys, Tržní 423, Litvínov	<b>20</b> Slovensko			
Apartmány Kopecký, Železničářů 2015, Most	<b>4</b> Polsko			
Ubytovna Bělehradská 531	<b>7</b> Slovensko			
Ubytovna Volevčice 43	<b>4</b> Slovensko			
Penzióň u Kostela Litvínov	<b>2</b> Slovensko			

### **3. Doprovod pracovníků**

Zaměstnanci UNIPETROL RPA, s.r.o. nově doprovází zahraniční pracovníky z ubytovacích zařízení na pracoviště.

Dne 20. 4. 2020 bylo z hotelu Cascade přepraveno 80 lidí a z Ubytovny Šumná 20 lidí.

Na 21. 4. 2020 :

- Hotel Cascada – 90 lidí
- Hotel Kord – 20 lidí
- Litvínov penzion Šumná – 45 lidí
- Litvínov penzion Fybis – 15 lidí



#### **4. Stravování**

1. 20. 4. - Distribuováno 182 teplých obědů 13 firmám
2. 20. 4. - Zajištěna podpora nákupu v ubytovacích zařízeních pro subdodavatele firem BIS a EUROMONT
3. 20. 4. - Vylepeno 45 letáků s informací o stravování a kontaktem pro zástupce společností
4. 21. 4. - Plánován rozvoz 192 teplých obědů

#### **5. Plnění hygienických preventivních opatření**

Dne 20. 4. 2020 byla plněna následující opatření:

1. 75 zahraničních pracovníků bylo vyzvednuto na hranicích - osoby poučeny, předán plánek stravování v areálu
2. Zahraniční pracovníci byli informováni o přijatých opatřeních v České republice týkající se šíření COVID- 19
3. Rozvor dezinfekce Anti-COVID – Litvínov a okolí – celkem: 1 200 litrů
4. Pokračují kontroly plnění hygienických preventivních opatření

#### **6. Počet pracovníků s podezřením na COVID 19**

Zatím neevidujeme.

#### **7. Počet pracovníků s pozitivním výsledkem na COVID 19**

Zatím neevidujeme.

Výsledky testů z 19.4.2020 a 20.4.202 u 2 zahraničních pracovníků z rizikových zemí jsou negativní.

Celkově bylo otestováno metodou PCR 36 zahraničních pracovníků ze zemí s vysokým výskytem COVID-19 z celkového počtu 50.

Dne 18.4.2020 bylo metodou PCR otestováno dalších 140 zahraničních pracovníků.

Během dnešního dne (21. 4. 2020) bude otestováno metodou PCR 39 zahraničních pracovníků – odběry zajišťuje Armáda České republiky.



## 8. Ostraha

### Kontrola ubytovacích zařízení:

- |                            |  |                              |
|----------------------------|--|------------------------------|
| 1. Hotel Clochard Chomutov | 1x strážný - 12 hodin, 16:00 – 04:00                               | Orlen Ochrana                |
| 2. Hotel Cascade Most      | 2x strážný - 24 hodin  | Orlen Ochrana                |
| 3. Hotel TIFF Obrnice      | 1x strážný – 12 hodin, 20:00-08:00                                 | Orlen Ochrana od 21. 4. 2020 |
| 4. Ubytovna Šumná          | 1x strážný – 24 hodin  | Orlen Ochrana                |
| 5. Ubytovna KORD Most      | 1x strážný - 12 hodin, 06:00 – 18:00                               | Orlen Ochrana od 21. 4. 2020 |
| 6. Namátková kontrola      | patrolovací motohlídka ubytovna Bela Most, Tiff, Bělehradská, KORD |                              |

Pozn. Motohlídka funguje 24 hodiny v počtu dvou osob - Orlen Ochrana

### Měření teploty:

Měřicí místa: Brána č. 1, č. B2, č. 3, č. 11, č. 14, karetní centrum, viz tabulka č. 4

Tabulka č. 4 Měření teploty

Měření dne	Brána č. 1	Brána č. B2	Brána č. 3	Brána č. 11	Brána č. 14	Karetní centrum
15. 4. 2020	Měřeno pevné termokamery	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	měřeno	měřeno
16. 4. 2020	Měřeno pevné termokamery	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	měřeno	měřeno
17. 4. 2020	Měřeno pevné termokamery	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	měřeno	měřeno
18. 4. 2020	Měřeno pevné termokamery	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	Měřeno pevné termokamery	měřeno
19. 4. 2020	Měřeno pevné termokamery	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	Měřeno pevné termokamery	měřeno
20. 4. 2020	Měřeno pevné termokamery	měřeno	měřeno	měřeno	Měřeno pevné termokamery	měřeno

Neevidujeme žádné mimořádné události.



## **9. Stav prací**

### **1. Přípravné a zářázkové činnosti na výrobním zařízení dle plánu.**

- Jednotka POX – zářázkové práce dle harmonogramu, pokračuje investiční akce – výměna potrubí chladicí vody
- Jednotka Chezacarb – zářázkové práce dle harmonogramu
- Jednotka Komprese vodíku a CO<sub>2</sub> odstavena, Komprese dusíku pokračuje provoz
- Jednotka Čpavek - zářázkové práce dle harmonogramu
- Jednotka Vodní hospodářství - práce probíhají za účasti pouze českých kontraktorů dle harmonogramu, vodárna O<sub>2</sub> odstavena, studená část vypuštěna, dodávky vod zajištěny, odběry odpadních vod také
- Jednotka EJ – zahájeno paření teplého dílu přes BA 101 a BA 110, příprava na paření kolon na dělicí řadě a Pyrotolu, Kotel 2 – práce dle harmonogramu, Kotel 1 a elektronapáječka R1 provoz, Dálkovod C4 frakce – další kontrolní mlok na cestě do Kralup
- Jednotka Polyolefiny – Polyethylen 2 – práce dle rozpisu, Polypropylen – práce dle rozpisu, Polyethylen 3 – práce dle rozpisu, fléra PCH I – práce dle harmonogramu
- Jednotka Energetiky – provoz 4 kotlů a 3 turbogenerátorů, 2 kotle mimo zálohu (viz odstávka zemního plynu pro Rafinérii), parní rezerva 10 t/h, elektrická 2 MW vzhledem k provozu, který je limitován provozem pouze I. linky odsíření
- Jednotka Rafinerie
  - NRL – práce dle harmonogramu, násyp katalyzátoru do 2302 – R01
  - VDU PSP – běží strojní práce, 1310 – C01 stavba lešení a čistící práce, transport svazků na čistící plac – fa Izotechnik
  - NHC – práce údržby a investice dle harmonogramu, včetně prací na fléře, inspekce R 01 a R 02
  - CCR – práce pouze na destilační části s kontraktorem EG, hlavní kontraktor SAM částečně nahrazen lidmi od fy Euromont
  - AVD – práce se rozeběhly, hlavní kontraktor fy SAM nahrazen lidmi od fy Bilfinger, pokračují investiční práce na čerpadlech a revampu obou pecí
  - LPG/MEA/Claus – práce dle harmonogramu, práce na výměně potrubí zemního plynu, pak zhasnutí fléry LPG, na Clausu III poškozená vyzdívka - vícepráce
  - Komora 5/6 – práce dle harmonogramu, inspekce pecí

### **2. Činnosti údržby – přípravné a zářázkové práce dle harmonogramu.**

## **10. Mimořádné události**

Zatím neevidujeme.

